

BRC 45/45 C

Компактный аппарат для чистки ковров, предназначенный для общей и промежуточной чистки средних поверхностей от 350 до 1000 м². Чистка осуществляется в переднем и заднем направлениях благодаря 2 цилиндрическим щеткам встречного вращения, глубоко проникающим в волокна.



№ для заказа

1.008-056.0

- Для очистки незаставленных площадей средних размеров
- Направление движения: по выбору, вперед или назад
- 2 цилиндрические щетки встречного вращения с постоянным давлением прижима

Технические характеристики


Штрих-код (EAN)		4039784497986
Производительность (общей / промежут. чистки – iCapsol)	м²/ч	350 / 1000
Расход воздуха	л/с	45
Разрежение	мбар / кПа	300 / 30
Давление разбрызгив. (промеж. чистка)	бар	3,5
Давление разбрызгив. (общая чистка)	бар	7
Расход моющего раствора (промеж. чистка)	л/мин	0,7
Расход моющего раствора (общая чистка)	л/мин	3,2
Ширина всасывающей балки	мм	450
Объем баков для чистой / грязной воды	л	45 / 38
Мощность турбины	Вт	1100
Мощность двигателя привода щетки	Вт	600
Масса (без принадлежностей)	кг	75
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1029 × 559 × 1092

Комплектация

Рабочее направление движения	вперед или назад	
Чистка средством iCapsol	■	
Число щеток	шт.	2

■ Входит в комплект поставки

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.



Плавающая щеточная головка с роликовыми щетками противоположного вращения

- Высокая эффективность очистки двумя щетками.
- Одновременная очистка ворса с двух сторон.
- Обеспечивает равномерный контакт с полом даже на неровных поверхностях.



Направление движения, вперед или назад

- Направление движения регулируется в зависимости от ковра.
- Направление движения выбирается с помощью складной ручки.
- Эргономичное рабочее положение для чистки ковров – вперед и назад.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВРС 45/45 С

1.008-056.0



		№ для заказа	Описание	
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН VR				
Цилиндрическая щетка черная, 450мм, 450 mm	1	8.621-605.0	Стандартная, черного цвета (необходимы 2 шт.).	<input checked="" type="checkbox"/>
Цилиндрическая щетка, 450 mm	2	8.629-552.0	Мягкая, необходимы 2 шт. Для ковров с коротким жестким ворсом (например, иглопробивных или петельных).	<input type="checkbox"/>
АППАРАТЫ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ				
Прочие аксессуары				
Адаптер	3	8.631-030.0	К насадке для пола 4.130-061.0 и ручной насадке 4.130-163.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ				
Ручная насадка				
Ручная насадка, DN 38	4	4.130-163.0	Для чистки мягкой мебели аппаратами Puzzi 400/ E и Puzzi 400 K, с редуктором 3.637-029.0 (кроме Puzzi 400 K).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с подводкой воды				
Всасывающий шланг с подводкой воды, 4,0 м, для Puzzi 400	5	4.440-644.0	Всасывающий шланг длиной 4 м с подводкой воды и металлическим разъемом. Подходит к моющему пылесосу Kärcher Puzzi 400.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.