

BRS 43/500 C

Компактный аппарат для чистки ковров, предназначенный для промежуточной чистки ковровых покрытий малой площади. Быстро освежает ворс и сразу высушивает его. Экономичное решение для уборки площадей от 200 до 600 м².



№ для заказа

1.006-671.0

- Интегрированный бак для средства iCapsol
- Цилиндрические щетки встречного вращения для сохранения нейтрального положения во время работы
- Подметальное устройство

_		
Технические характеристики		
Штрих-код (EAN)		4039784497979
Производительность (общей / промежут. чистки – iCapsol)	м²/ч	300
Давление разбрызгив. (промеж. чистка)	бар	3,4
Расход моющего раствора (промеж. чистка)	л/мин	0,38
Объем баков для чистой / грязной воды	л	7,5
Мощность двигателя привода щетки	Вт	370
Масса (без принадлежностей)	кг	25
Масса (с упаковкой)	кг	32,2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	400 × 470 × 1160

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

Комплектация		
Рабочее направление движения		вперед или назад
Чистка средством iCapsol		•
Интегр. бак для средства iCapsol		
Число щеток	шт.	2
Входит в комплект поставки		

BRS 43/500 C, 1.006-671.0, 2023-09-05

KARCHER





2 ролика противоположного вращения

- Высокая производительность очистки за счет высокого давления прижима.
- Щетки равномерно обрабатывают ворс с двух сторон и распрямляют его.
- Обеспечивает равномерный контакт с полом даже на неровных поверхностях.

2в1

- Очистка ворса и подметание ковра в одном рабочем процессе.
- Со встроенным контейнером для заметаемого мусора.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BRS 43/500 C 1.006-671.0







				_
		№ для заказа	Описание	
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BR				
Роликовая щетка, 430 mm	1	8.640-259.0	Стандартная, требуется 2 шт.	
Цилиндрическая щетка, 430 mm	2	8.629-774.0	Для шерстяных ковров.	
АППАРАТЫ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ				
Прочие аксессуары				
Запасная насадка для BRS 43/500 C	3	8.601-255.0	Запасная насадка для аппарата BRS 43/500 С обеспечивает равномерное нанесение раствора чистящего средства.	•

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.