




Дождеватель многофункциональный MS 100

Дождеватель многофункциональный MS 100 площадь полива до 78 кв.м.
6 форсунок для полива участков разной формы



1 6 различных форм орошения

- Для целенаправленного полива

2 Рукоятка с проушиной для подвешивания

- Для удобного хранения.



Дождеватель многофункциональный MS 100

Технические характеристики

№ для заказа	2.645-026.0
Штрих-код (EAN)	4039784289093
Давление	21 l/min
Диаметр зоны орошения (2 бар)	≤ 8,4 m
Диаметр зоны орошения (4 бар)	≤ 10 m
Площадь орошения (2 бар)	55 м ²
Площадь орошения (4 бар)	78 м ²
Масса	кг 0,14
Масса (с упаковкой)	кг 0,15
Размеры (Д × Ш × В)	мм 208 × 199 × 71

Дождеватель многофункциональный MS 100

2.645-026.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0						Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0						Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	3	2.645-006.0						Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2. Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0						Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.