

T 15/1 HEPA

Пылесос T 15/1 – аппарат экстра-класса в широкой программе профессиональных пылесосов Kärcher, предназначенных для сухой уборки.



Made in Europe



№ для заказа

1.355-235.0

- Высокоэффективный фильтр HEPA 13
- Держатели для принадлежностей
- Кабель Highflex

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784723603
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Разрежение	мбар / кПа	220 / 22
Расход воздуха	л/с	43
Номинальная мощность	Вт	700
Объем мусоросборника	л	15
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля	м	15
Уровень звукового давления	дБ(А)	60
Масса (без принадлежностей)	кг	7,1
Масса (с упаковкой)	кг	11,548
Размеры (Д × Ш × В)	мм	434 × 316 × 400

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2 / с коленом
Телескопическая удлинительная трубка		■
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Комбинированная насадка для пола		■
Материал мусоросборника		Пластмасса
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели		■
HEPA-фильтр		HEPA 13
Отсоединяемый сетевой кабель		Gleitflex
Стационарный корзинный фильтр		из нетканого материала
Насадка-кисть		■

■ Входит в комплект поставки



Высокоэффективный фильтр HEPA 13

- Сертифицирован по стандарту DIN EN 1822:2019.
- Для соблюдения строгих стандартов санитарии.
- Высокая эффективность фильтрации (99,95 %) гарантирует задержание мельчайших частиц.



Очень низкий уровень шума – 60 дБ(А)

- Идеальное решение для выполнения работ в ночное время и на объектах, требующих соблюдения тишины.
- Низкий уровень шума облегчает условия труда.



Держатели для принадлежностей

- Место для хранения принадлежностей в задней части корпуса для легкого доступа в любой ситуации.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 15/1 НЕРА

1.355-235.0



		№ для заказа	Описание	
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ Т / NT				
Основной корзинный фильтр				
Стационарный основной фильтр, Т 12/1, Т 15/1, Т 17/1	1	4.731-011.0	Пластиковая рамка с усиленным полотном из нетканого материала, допускает промывку (до 40°C).	■
HEPA-фильтры (класс Н)				
Фильтр упакованный HEPA, H13	2	6.414-080.0	Оptionальный кассетный HEPA-фильтр H 13 (бумага/пластик) для использования вместо серийного выходного кассетного фильтра. Увеличивает эффективность фильтрации и улучшает качество выходящего воздуха.	■
Матерчатый фильтр-мешок				
Матерчатый фильтр-мешок	3	6.904-316.0	Матерчатый фильтр-мешок для пылесосов сухой уборки Kärcher. Из хлопка, допускает стирку при температуре до 40 °C.	□
Выходные фильтры				
Стандартный выходной фильтр, 3 × , BV 5/1, BV 5/1 Вр, Т 12, Т 15, Т 17	4	6.414-802.0	Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пеноматериала.	□
Фильтр защиты электродвигателя, 3 × , BV 5/1, Т 7, Т 8, Т 9, Т 10, Т 12, Т 15	5	2.889-119.0	Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	□
Поролоновый фильтр, 3 × , BV 5/1, Т 7, Т 10, Т 12, Т 15	6	4.414-015.0	Эффективный выходной фильтр из полиэфирного нетканого материала (поролоновый фильтр) формата 128 × 97 мм. Содержимое упаковки: 3 шт.	□
КОЛЕНО				
Пластмассовое колено				
Колено для Т, пластмассовое, DN 35, с регулятором подсоса воздуха, антистатическое, с защелкой 2.0 и конусом	7	2.889-148.0	Эргономичное антистатическое пластмассовое колено DN 35 с регулятором подсоса воздуха для пылесосов сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.	■
НАСАДКИ				
Щелевая насадка				
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 210 мм	8	2.889-130.0	Щелевая насадка из пластика.	■
Комбинированная насадка (для сухой уборки)				
Комбинированная насадка, DN 35, 280 мм	9	2.889-129.0	Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая.	■
Насадка для паркета, DN 35, 360 мм	10	2.889-196.0	Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	□
Насадка для паркета, DN 35, 300 мм	11	2.889-197.0		□
Насадка для мягкой мебели				
Насадка для мягкой мебели, DN 35	12	6.905-998.0	Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	■
Насадка-кисть				
Насадка-кисть	13	6.900-697.0	Поворотная насадка-кисть (DN 35) овальной формы с эластичной полимерной щетиной для тщательной очистки.	■
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)				
Насадка для пола, для пылесосов сухой уборки, DN 35, ширина 290 мм	14	2.889-360.0	Универсальная высококачественная насадка для пола номинальным диаметром DN 35 с практичным крюком для «парковки». Предназначена для чистки текстильных и твердых напольных покрытий пылесосами сухой уборки Kärcher. Ширина 290 мм.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 15/1 НЕРА

1.355-235.0



	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Электрощетка			
Электрощетка ESB 28	15	2.641-815.0	<p>Электрощетка для пылесосов сухой уборки с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой. Значительно повышает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластичных покрытий.</p> <input type="checkbox"/>
Турбонасадка			
Турбонасадка для мягкой мебели	16	2.860-113.0	<p>Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.</p> <input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	17	2.860-114.0	<p>Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.</p> <input type="checkbox"/>
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА			
Металлические удлинительные трубки			
Телескопическая удлинительная трубка	18	2.862-008.0	<p>Телескопическая удлинительная трубка, DN 35, металлическая, хромированная. Длина от 0,61 до 1,0 м.</p> <input checked="" type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ			
Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)			
Всасывающий шланг для Т, DN 35, длина 2 м, с защелкой 2.0 и стыковым разъемом	19	2.889-161.0	<p>Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2 м подходит к пылесосам сухой уборки Kärcher.</p> <input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для Т/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	20	2.889-343.0	<p>Электропроводный удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.</p> <input type="checkbox"/>
Соединители шлангов			
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	21	6.902-077.0	<p>Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.</p> <input type="checkbox"/>
КОМПЛЕКТ НАСАДОК			
Комплект насадок: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, щеточная насадка, DN 35	22	2.860-116.0	<p>Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насадки для мягкой мебели и щеточной насадки. Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35.</p> <input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ			
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	23	2.889-312.0	<p>Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.</p> <input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ УБОРКИ			
Ремонтный комплект для пылесосов сухой уборки, DN 35	24	2.639-329.0	<p>Ремонтный комплект для принадлежностей к пылесосам сухой уборки с номинальным диаметром DN 35. Включает резьбовое и зажимное кольцо, соединительную муфту и прокладку.</p> <input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР-МЕШКИ			
Фильтр-мешки из нетканого материала			
Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 × , Т 15/1, Т 17/1	25	6.907-017.0	<p>Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов Т 15/1 и Т 17/1</p> <input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки			
Бумажные фильтр-мешки, 200 × , Т 15/1, Т 17/1	26	6.907-016.0	<p>Испытаны по классу М, экономичная оптовая упаковка 200 шт. ВИА-С,</p> <input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки, 10 × , Т 15/1, Т 17/1	27	6.907-019.0	<p>10 бумажных фильтр-мешков (ВИА-С, категория пыли М) в качестве опции для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, Т 15/1 и Т 17/1).</p> <input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)			
Расширяющий адаптер	28	6.902-083.0	<p>Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для для пылесосов BV и Т.</p> <input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 15/1 НЕРА 1.355-235.0



		№ для заказа	Описание	
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Сужающая муфта				
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	29	6.902-072.0	Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт				
Комплект сужающих / расширяющих муфт	30	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (трубка → насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.